

TRANSPORTMISSION

Paletten & Warensicherung

Inka-Paletten

Alternative zu Holz- und Kunststoffpaletten

- schädlingsfrei gemäß IPPC-ISPM 15
- problemloser weltweiter Export
- geringer Lagerplatzbedarf (nestbar)
- keine Beschädigung der Ware durch Nägel
- biologisch abbaubar

Typ	Abmessung (B x L) in mm	Belastbarkeit ca. kg	Stück / Stellplatz	Art.-Nr.
F44	400 x 600	250	220	8731
F64	600 x 800	500	120	2465
F8LF1	800 x 1.200	900	50	88987

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Einwegpalette

praktische Transporthilfe

- IPPC-behandelt, für den Export geeignet

Abmessung (B x L) in mm	Belastbarkeit ca. kg	Stück / Stellplatz	Art.-Nr.
800 x 600	800	35	90527
800 x 1.200	800	35	89698
1.000 x 1.200	800	25	89706
1.200 x 1.200	800	25	91668

Weitere Abmessungen sowie Belastbarkeiten auf Anfrage.



Holzaufsatzrahmen

sicher transportieren

- einfacher Aufbau
- geringer Lagerplatzbedarf im gefalteten Zustand
- ideal für sehr schwere und empfindliche Packgüter



No-Nail Boxen auf Anfrage



Art.-Nr.: 14981

Kunststoffpaletten, nestbar

die platzsparende Alternative

- problemloser weltweiter Export
- geringer Lagerplatzbedarf (nestbar)

Abmessung (B x L x H) in mm	Belastbarkeit dyn. / stat. ca. kg	Stück/ Stellplatz	Art.-Nr.
400 x 600 x 130	500 / 1.500	140	70957
600 x 800 x 120	500 / 2.000	120	66715
800 x 1.200 x 140	1.200 / 2.500	48	90287


Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Art.-Nr.: 66715



Art.-Nr.: 70957



Art.-Nr.: 90287

Kunststoffpaletten, stapelbar

Alternative zu Inka- und Holzpaletten

- keine Beschädigung der Ware durch Nägel
- stapelbar

Abmessung (B x L x H) in mm	Belastbarkeit dyn. / stat. ca. kg	Stück/ Stellplatz	Art.-Nr.
1.200 x 800 x 150	1.500 / 3.000	25	88833
1.200 x 800 x 150	2.500 / 8.000	16	88277
1.200 x 1.000 x 150	2.500 / 8.000	16	89529

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Art.-Nr.: 88277



Art.-Nr.: 88833



Art.-Nr.: 89529

ShockWatch® Label

für stoßempfindliche Transportgüter

- zuverlässige Transportkontrolle stoßempfindlicher Güter
- Farbveränderung des Indikators bei unsachgemäßer Beförderung
- manipulationssicher dank individueller Seriennummer
- für Packgüter bis max. 1.000 kg, inkl. Verpackung
- wahlweise mit 3-sprachigem Warnaufkleber (deutsch, englisch, französisch) in DIN A4



Alles in Ordnung

Die Handlungsvorschriften wurden nicht eingehalten

Farbe	Empfindlichkeit	Art.-Nr.
blau	10 g / 50 ms	89207
grau	15 g / 50 ms	84262
gelb	25 g / 50 ms	19106
violett	37 g / 50 ms	60742
rot	50 g / 50 ms	19108
orange	75 g / 50 ms	89208
grün	100 g / 50 ms	89209

Individuelle Gestaltung mit Firmenlogo und Kontaktdaten auf Anfrage.

ShockWatch® 2

für schwere Transportgüter

- primär für die vertikale Stoßachse definiertes Auslöseverhalten
- Aktivierung erfolgt erst bei der Anbringung am Versandgut
- mit Barcode und individueller Seriennummer
- für Packstücke bis max. 14 t
- wahlweise mit 3-sprachigem Warnaufkleber (deutsch, englisch, französisch) in DIN A4




Farbe	Empfindlichkeit	Art.-Nr.
pink	5 g / 50 ms	82838
türkis	10 g / 50 ms	89210
blau	15 g / 50 ms	89211
gelb	25 g / 50 ms	86248
violett	37 g / 50 ms	89212
rot	50 g / 50 ms	89213
orange	75 g / 50 ms	89214

TiltWatch® XTR

für aufrechte Transporte

- zuverlässige Transportkontrolle kippempfindlicher Güter
- Farbveränderung des Indikators bei Neigungen über 83°
- unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Temperatur etc.
- manipulationssicher dank individueller Seriennummer
- wahlweise mit 3-sprachigem Warnaufkleber (deutsch, englisch, französisch) in DIN A4



Art.-Nr.: 16412



PE-Palettensicherungsband

für den innerbetrieblichen Transport

- zur Sicherung der oberen Lage von Paletten, Getränkekisten etc.
- hohe Dehnbarkeit
- perforiert auf Rolle à 100 Stück im Spenderkarton
- recyclbare PE-Folie

Bandbreite in mm	Abschnittslänge in mm	Rollen / Karton	Art.-Nr.
100	1.200	28	7169

Weitere Ausführungen (z. B. farbig), andere Größen oder als Nachfüllrolle auf Anfrage.



Gummi-Schlaufenband auf Anfrage

Art.-Nr.: 817



praktisch im Spenderkarton

Antirutschmatte

für innen und außen

- ideal für großflächigen Einsatz
- optimal bei variablen Längenbedarf
- auch für den punktuellen Gebrauch geeignet, z. B. Palettentransporte

Aufmachung	Abmessung (B x L) in mm	Stärke in mm	Regupol	Farbe	Art.-Nr.
Rolle	200 x 5.000	4	7210 LS	schwarz	82920
Matte	150 x 200	4	7210 LS	schwarz	82921



Block-Out-Spray

schnelltrocknend

- macht alte oder fehlerhafte Markierungen, Kartonbeschriftungen und -etiketten durch einfaches und schnelles Übersprühen im Kartonfarbton unsichtbar
- sofort deckend
- matte Oberfläche



Signierspray auf Anfrage



Art.-Nr.: 718

Staupolster

zum Stabilisieren und Schützen von Ladungen

- außen PP-Bändchengewebe mit Kunststoffinnenbeutel
- Anwendungsmöglichkeiten: Container-, Lkw- und Schiffstransport
- schnelle und einfache Befüllung mittels einer Druckluft-Füllpistole
- wiederverwendbar, wasserfest
- 100% recycelbar



Abmessung (B x L) in mm	Ausführung	Stück / Karton	Art.-Nr.
900 x 1.200	Level 1	500	79545
900 x 1.800	Level 1	425	80339
900 x 2.100	Level 1	375	79357
900 x 1.200	Level 2	450	75409
900 x 1.800	Level 2	375	75410
900 x 2.100	Level 2	350	76214

Weitere Ausführungen und Systeme auf Anfrage.



Trockenmittel gemäß DIN 55473

aus gesinterter Tonerde

- staubdicht, PH-neutral
- schützt Produkte während des Transportes vor Korrosion
- geruchsneutral
- Silica Gel und Micro-Dry auf Anfrage

Einheiten	Beuteltgewicht in g	Stück / Karton	Karton / Palette	Art.-Nr.
32	1.040	18	36	69895
16	520	30	36	73646
8	260	50	36	69321
4	130	120	36	70113
2	65	240	36	70114



Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Einweg-Containerschloss

High Security Seal

- zertifiziert gemäß ISO 17712:2010
- Anti Spin Security (ASS)
- Security Compliance Check (SCC)
- fortlaufend nummeriert
- weitere Ausführungen auf Anfrage

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
Long-Pin	weiß	71124
Standard-Pin	orange	79086

