



UMLAUFBAHNEN

Stretchfolien

Maschinenstretchfolie

Für eine optimale Folienauswahl ist sowohl die Art des Packgutes als auch die Leistungsfähigkeit des Stretchwicklers entscheidend. Die perfekte Abstimmung ist Teil unseres umfassenden Kundenservices.

Standardautomatenstretchfolie

■ stabile Ladungssicherung

- für den Einsatz auf halbautomatischen Stretchwicklern mit Kernbremse oder elektromagnetischer Bremse geeignet

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.
17	500 mm x 1.900 lfm	transparent	30	64461
20	500 mm x 1.600 lfm	transparent	30	64462
23	500 mm x 1.400 lfm	transparent	30	64463

Weitere Stärken und Farben auf Anfrage.



Powerstretchfolie

■ kosteneffiziente Ladungssicherung

- für Stretchwickler mit PreStretch-System
- geringerer Folienverbrauch für maximale Effizienz
- minimale Reißneigung

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Dehnfähigkeit max.	Glätte	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.
15	500 mm x 2.300 lfm	225%	AG	transparent	30	32348
17	500 mm x 2.000 lfm	225%	AG	transparent	30	31164
20	500 mm x 1.700 lfm	225%	AG	transparent	30	31165
23	500 mm x 1.500 lfm	225%	AG	transparent	30	30592
20	500 mm x 1.700 lfm	300%	AG	transparent	30	40029
23	500 mm x 1.500 lfm	300%	AG	transparent	30	30497

Gleiche Qualität auch in innen glatt erhältlich; weitere Qualitäten, Stärken und Farben auf Anfrage.

Lebensmittel-Powerstretchfolie für Lebensmitteldirektkontakt

- REACH-konform
- für Stretchwickler mit PreStretch-System
- geringerer Folienverbrauch für maximale Effizienz
- minimale Reißneigung

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Dehnfähigkeit max.	Glätte	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.
12	500 mm x 3.000 lfm	220%	AG	transparent	30	82000
15	500 mm x 2.400 lfm	270%	AG	transparent	30	82001
17	500 mm x 2.100 lfm	300%	AG	transparent	30	78634
20	500 mm x 1.800 lfm	330%	AG	transparent	30	85170
23	500 mm x 1.550 lfm	350%	AG	transparent	30	78556

Weitere Stärken und Farben auf Anfrage.

Blasstretchfolie für höchste Anforderungen

- hohe Durchstoßfestigkeit bei scharfkantigen oder besonders schweren Packgütern
- innen oder außen Spiegelglatt
- für Lebensmitteldirektkontakt geeignet
- REACH-konform



Stärke in my	Abmessung (B x L)	Dehnfähigkeit	Glätte	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.
12	500 mm x 3.050 lfm	220%	IG	transparent	30	78636
15	500 mm x 2.450 lfm	260%	IG	transparent	30	47382
17	500 mm x 2.150 lfm	300%	IG	transparent	30	49626
20	500 mm x 1.800 lfm	350%	IG	transparent	30	47755
23	500 mm x 1.600 lfm	375%	IG	transparent	30	55817

Weitere Farben und / oder UV-stabil auf Anfrage.

Unsere Qualitäten bedeuten für Sie ein hohes Einsparpotenzial. Gerne stellen wir uns Ihrem Vergleich!

Wir nehmen unsere Verantwortung als qualifizierter Fachgroßhändler unseren Kunden gegenüber sehr ernst. Unsere Stretchfolien werden bereits bei der Produktion auf unsere Qualitätsstandards hin getestet und umfassend gekennzeichnet. Folienstärke, Lauflänge sowie Brutto- und Nettogewichte sind direkt an der Palettenkennzeichnung deklariert.

Toleranzen akzeptieren wir nur, wenn sie produktionstechnisch bedingt sind.

Handstretchfolie

schnelle Palettensicherung

- einfache Handhabung
- Schutz vor Nässe, Lichteinwirkung, Schmutz etc.
- farbige Folie als Sichtschutz oder Diebstahlsicherung

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.
15	450 mm x 300 lfm	transparent	312	47209
15	500 mm x 300 lfm	transparent	240	47206
17	450 mm x 300 lfm	transparent	240	47208
17	500 mm x 300 lfm	transparent	240	46629
20	450 mm x 300 lfm	transparent	240	47205
20	500 mm x 300 lfm	transparent	240	46630
20	500 mm x 260 lfm	schwarz	240	59579
23	500 mm x 300 lfm	transparent	240	46631
23	500 mm x 260 lfm	schwarz	240	59119

Weitere Abmessungen, Stärken und Farben auf Anfrage.



Handstretch-
apparate & -Abroller
auf Anfrage

Art.-Nr. 14466

Art.-Nr.: 58309

Art.-Nr.: 52306

Bündel-Stretchfolie

handgerechte Ladungssicherung

- zum Bündeln von Rohren, Leisten etc.
- praktisch zum Fixieren von Waren mit unterschiedlichen Größen und Längen
- farbige Folie zur schnellen Kennzeichnung von Paletten im internen Warenverkehr
- rückstandsfrei und schnell zu entfernen
- auch als Maschinenfolie für alle gängigen Horizontalwickler in verschiedenen Breiten erhältlich

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Farbe	Rollen / Karton	Art.-Nr.
23	100 mm x 150 lfm	transparent	40 inkl. 1 Abroller	30696

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.



Vorgedehnte Stretchfolie

■ bis zu 50% weniger Folienverbrauch

- „Gurteffekt“ für optimale Stabilität und sicheren Transport
- weniger Rollenwechsel durch doppelte Lauflänge pro Rolle
- leichteres, kraftschonendes Wickeln
- gleichmäßig konstantes Wickelbild bei guter Palettensicherung
- reduzierte Entsorgungskosten durch geringeren Folienabfall
- in Cast- und Blasqualität erhältlich, abgestimmt auf die Anforderung vor Ort

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Farbe	Qualität	Rollen/Palette	Art.-Nr.
<i>manuelle Verarbeitung</i>					
7	430 mm x 600 lfm	transparent	Cast	280	67758
8	430 mm x 600 lfm	transparent	Cast	280	59564
<i>maschinelle Verarbeitung</i>					
8	430 mm x 3.150 lfm	transparent	Cast	45	67438
9	500 mm x 3.800 lfm	transparent	Blas	30	49595

Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage.



Deckblattfolie
Seite 52



Gelochte Palettensicherungsfolie

■ optimale Luftzirkulation

- optimal zum Einstretchen von Blumen und Pflanzen, Obst, Gemüse, Käse, Dosen etc.
- kein Kondenswasser bei heiß verpackten Produkten, schnelle Abkühlung bei einzufrierenden Produkten
- ermöglicht perfekte Luftzirkulation
- kein Verfangen in Rädern von Gabelstaplern oder Trolleys

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Dehnfähigkeit	Lochgröße	Rollen/Palette	Art.-Nr.
<i>manuelle Verarbeitung</i>					
7	410 mm x 300 lfm	vorgedehnt	klein, oval	198	59469
8	430 mm x 600 lfm	vorgedehnt	rechteckig	108	50512
<i>maschinelle Verarbeitung</i>					
7	410 mm x 4.500 lfm	vorgedehnt	klein, oval	24	61427
8	430 mm x 4.000 lfm	vorgedehnt	rechteckig	24	50514

Weitere Stärken und Lochgrößen auf Anfrage.





Premium-Stretchfolie

erhöhte Durchstoßfestigkeit bei reduzierter Folienstärke

- extrem reißfest und zugstabil
- einfach 15 my durch 11 my
17 my durch 12 my
20 my durch 13 my
ersetzen
- erhöhte Ladungssicherheit
- unproblematisch bei scharfen Kanten und Palettenüberstand
- reduzierter Materialeinsatz an der Palette



Handstretch-
apparate & -Abroller
auf Anfrage

Handstretchfolie

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.
11	450 mm x 300 lfm	transparent	312	75514
11	500 mm x 300 lfm	transparent	312	76537
12	450 mm x 300 lfm	transparent	312	75515
13	450 mm x 300 lfm	transparent	312	75516
laio ^{STRETCH}				
12	500 mm x 300 lfm	transparent	312	86686
13	500 mm x 300 lfm	transparent	312	86687



Maschinenstretchfolie

Stärke in my	Abmessung (B x L)	Dehnfähigkeit	Glätte	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.
12	500 mm x 2.720 lfm	250%	AG	transparent	30	76365

